

Circolare n. 10

Ai professionisti certificatori energetici che operano sulla Provincia dell'Aquila.

Con la presente circolare si vuole richiamare l'attenzione sulle norme di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica, con specifico riferimento al Regolamento provinciale approvato con DCP 11/2021 come modificato dalla DCP 22/2022.

Come noto, anche a supporto dei professionisti, la scrivente comunica con cadenza quindicinale, i dati anomali rilevati dai file XML trasmessi, invitando il certificatore a verificarne la fondatezza ed eventualmente, se ritenuto necessario dal certificatore stesso, a prendere provvedimenti.

Tra i vari controlli è prevista la: “*Verifica di coerenza ed attendibilità dei fattori che determinano la classe energetica e le prestazioni energetiche del fabbricato (superfici disperdenti, opache e trasparenti, ponti termici, ...)*”.

Detti controlli possono essere effettuati sui dati riportati nel file XML nella versione 5 secondo lo standard del CTI (versione estesa).

Per quanto sopra, come comunicato in altre circolari informative, si raccomanda di inviare sul portale regionale il file **XML nel formato esteso**, ricordando altresì che, qualora l'APE venga estratto nel controllo di secondo livello, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento provinciale, sarà comunque obbligatorio trasmettere la versione estesa alla Provincia.

Regolamento provinciale al link: www.provincia.laquila.it/territorio-e-urbanistica